



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУАПСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2026

№ 3996

г. Туапсе

**Об установлении публичного сервитута
для использования земель и земельных участков
в целях реконструкции, эксплуатации объекта
местного значения - наружный газопровод низкого давления,
протяженностью 369 м, тип заложения - надземный,
диаметр - 159 мм, 108 мм, 89 мм, 76 мм, материал - сталь,
с газораспределительным пунктом шкафного типа,
находящегося по адресу: Российская Федерация,
Краснодарский край, Туапсинский район,
с. Шепси, мкр. «Заречье»**

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», Уставом Туапсинского муниципального округа, на основании ходатайства управления имущественных отношений администрации Туапсинского муниципального округа, в целях реконструкции, эксплуатации объекта местного значения - наружный газопровод низкого давления, протяженностью - 369 м, тип заложения - надземный, диаметр - 159 мм, 108 мм, 89 мм, 76 мм, материал - сталь, с газораспределительным пунктом шкафного типа, находящегося по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. «Заречье», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Установить в пользу администрации Туапсинского муниципального

округа (ИНН 2355006983, ОГРН 1032330758910, юридический адрес: 352800, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Кроянское) публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях реконструкции, эксплуатации объекта местного значения - наружный газопровод низкого давления, протяженностью - 369 м, тип заложения - надземный, диаметр - 159 мм, 108 мм, 89 мм, 76 мм, материал - сталь, с газораспределительным пунктом шкафного типа, находящегося по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. «Заречье», в отношении:

1) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:71, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 9;

2) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:637, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 21;

3) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:648, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 23;

4) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:655, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 27;

5) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:81, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 25;

6) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:86, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 37;

7) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:91, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 45;

8) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:88, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 40;

9) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:73, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 10;

10) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:76, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 14;

11) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:75, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 13;

12) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:1145, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 24 А;

13) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:1146, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 24;

14) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:118, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 39;

15) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:122, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 26;

16) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:136, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 6;

17) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:11, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 22;

18) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:191, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 38 А;

19) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:23, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 8;

20) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:190, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 38;

21) земельного участка с кадастровым номером 23:33:1405001:152, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, мкр. Заречье, з/у 20;

22) земель, государственная собственность на которые не разграничена, в кадастровом квартале 23:33:1405001.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 2294 кв.м в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

3. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет со дня внесения сведений о сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Управлению имущественных отношений администрации Туапсинского муниципального округа (Чирков Д.С.) в течение 5 (пяти) рабочих дней направить копию настоящего постановления в Управление Росреестра по Краснодарскому краю.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Туапсинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его подписания.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Туапсинского муниципального округа Чиркова Д.С.

8. Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава
Туапсинского муниципального округа



С.А. Бойко

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

Туапсинский муниципальный округ

Краснодарского края

от 14.10.2016 № 3996

ГРАНИЦЫ

публичного сервитута

Сведения о характерных (поворотных) точках границ публичного сервитута

№№	Дирекц.	Гориз.	№	Координаты	
знаков	угол ° ' "	прол.		X	Y
1	2	3	4	5	6
1-2	274° 01' 53"	12,80	1	368899,59	1393992,95
2-3	225° 15' 55"	3,05	2	368900,49	1393980,18
3-4	228° 14' 40"	6,62	3	368898,34	1393978,01
4-5	228° 30' 45"	11,08	4	368893,93	1393973,07
5-6	143° 02' 34"	1,31	5	368886,59	1393964,77
6-7	177° 20' 58"	1,08	6	368885,54	1393965,56
7-8	209° 36' 53"	1,09	7	368884,46	1393965,61
8-9	225° 00' 00"	1,41	8	368883,51	1393965,07
9-10	219° 55' 24"	3,12	9	368882,51	1393964,07
10-11	129° 42' 28"	36,80	10	368880,12	1393962,07
11-12	130° 39' 36"	25,42	11	368856,61	1393990,38
12-13	130° 17' 18"	2,58	12	368840,05	1394009,66
13-14	131° 31' 54"	6,08	13	368838,38	1394011,63
14-15	144° 40' 33"	14,98	14	368834,35	1394016,18
15-16	159° 38' 18"	1,03	15	368822,13	1394024,84
16-17	189° 27' 44"	1,03	16	368821,16	1394025,20
17-18	219° 31' 21"	1,04	17	368820,14	1394025,03
18-19	249° 38' 18"	1,03	18	368819,34	1394024,37
19-20	279° 27' 44"	1,03	19	368818,98	1394023,40
20-21	309° 31' 21"	1,04	20	368819,15	1394022,38
21-22	324° 39' 40"	14,75	21	368819,81	1394021,58
22-23	311° 03' 55"	5,36	22	368831,84	1394013,05

1	2	3	4	5	6
23-24	310° 12' 36"	2,54	23	368835.36	1394009.01
24-25	310° 39' 27"	25.40	24	368837.00	1394007.07
25-26	309° 41' 48"	38.40	25	368853.55	1393987.80
26-27	215° 10' 05"	6.67	26	368878.08	1393958.25
27-28	215° 43' 59"	7.16	27	368872.63	1393954.41
28-29	215° 34' 38"	6,74	28	368866.82	1393950.23
29-30	199° 48' 37"	7.64	29	368861.34	1393946.31
30-31	199° 58' 35"	7,29	30	368854.15	1393943.72
31-32	199° 23' 49"	8.85	31	368847.30	1393941.23
32-33	198° 34' 07"	6,78	32	368838.95	1393938.29
33-34	207° 55' 47"	7,32	33	368832.52	1393936.13
34-35	206° 56' 14"	6.89	34	368826.05	1393932.70
35-36	207° 22' 06"	3.83	35	368819.91	1393929.58
36-37	207° 28' 06"	3,40	36	368816.51	1393927.82
37-38	207° 59' 21"	6,48	37	368813.49	1393926.25
38-39	137° 24' 40"	1,34	38	368807.77	1393923.21
39-40	135° 35' 18"	3,44	39	368806.78	1393924.12
40-41	135° 33' 15"	3,66	40	368804.32	1393926.53
41-42	136° 41' 41"	3,59	41	368801.71	1393929.09
42-43	39° 03' 25"	6,76	42	368799.10	1393931.55
43-44	323° 56' 34"	1,41	43	368804.35	1393935.81
44-45	357° 46' 34"	1.03	44	368805.49	1393934.98
45-46	28° 18' 03"	1.03	45	368806.52	1393934.94
46-47	57° 59' 41"	1,04	46	368807.43	1393935.43
47-48	87° 46' 34"	1.03	47	368807.98	1393936.31
48-49	118° 18' 03"	1.03	48	368808.02	1393937.34
49-50	133° 01' 30"	2,26	49	368807.53	1393938.25
50-51	154° 08' 01"	1,47	50	368805.99	1393939.90
51-52	197° 49' 08"	1,47	51	368804.67	1393940.54
52-53	219° 08' 22"	9.14	52	368803.27	1393940.09
53-54	134° 01' 51"	14.63	53	368796.18	1393934.32
54-55	149° 39' 00"	15.85	54	368786.01	1393944.84

1	2	3	4	5	6
55-56	150° 02' 34"	4,69	55	368772,33	1393952,85
56-57	149° 08' 55"	4,37	56	368768,27	1393955,19
57-58	148° 39' 39"	12,04	57	368764,52	1393957,43
58-59	58° 08' 02"	3,05	58	368754,24	1393963,69
59-60	58° 10' 41"	2,98	59	368755,85	1393966,28
60-61	57° 56' 03"	4,01	60	368757,42	1393968,81
61-62	57° 52' 23"	6,00	61	368759,55	1393972,21
62-63	58° 10' 21"	3,41	62	368762,74	1393977,29
63-64	80° 24' 25"	1,44	63	368764,54	1393980,19
64-65	122° 48' 25"	1,44	64	368764,78	1393981,61
65-66	143° 41' 23"	1,64	65	368764,00	1393982,82
66-67	158° 24' 17"	1,03	66	368762,68	1393983,79
67-68	188° 54' 54"	1,03	67	368761,72	1393984,17
68-69	218° 44' 45"	1,04	68	368760,70	1393984,01
69-70	248° 24' 17"	1,03	69	368759,89	1393983,36
70-71	291° 58' 47"	1,79	70	368759,51	1393982,40
71-72	238° 02' 00"	1,57	71	368760,18	1393980,74
72-73	237° 52' 23"	6,00	72	368759,35	1393979,41
73-74	238° 00' 35"	4,02	73	368756,16	1393974,33
74-75	237° 54' 47"	2,97	74	368754,03	1393970,92
75-76	238° 06' 46"	3,09	75	368752,45	1393968,40
76-77	148° 42' 20"	6,24	76	368750,82	1393965,78
77-78	172° 16' 17"	1,41	77	368745,49	1393969,02
78-79	151° 25' 57"	6,40	78	368744,09	1393969,21
79-80	149° 14' 07"	5,92	79	368738,47	1393972,27
80-81	164° 12' 27"	1,03	80	368733,38	1393975,30
81-82	193° 54' 10"	1,04	81	368732,39	1393975,58
82-83	224° 36' 37"	1,04	82	368731,38	1393975,33
83-84	254° 12' 27"	1,03	83	368730,64	1393974,60
84-85	283° 54' 10"	1,04	84	368730,36	1393973,61
85-86	314° 36' 37"	1,04	85	368730,61	1393972,60
86-87	329° 09' 57"	6,07	86	368731,34	1393971,86

1	2	3	4	5	6
87-88	331° 27' 47"	5,59	87	368736,55	1393968,75
88-89	240° 33' 15"	32,57	88	368741,46	1393966,08
89-90	241° 33' 25"	20,47	89	368725,45	1393937,72
90-91	241° 15' 41"	28,18	90	368715,70	1393919,72
91-92	152° 48' 28"	23,28	91	368702,15	1393895,01
92-93	152° 50' 13"	19,71	92	368681,44	1393905,65
93-94	167° 42' 42"	1,03	93	368663,90	1393914,65
94-95	198° 05' 00"	1,03	94	368662,89	1393914,87
95-96	227° 43' 35"	1,04	95	368661,91	1393914,55
96-97	257° 42' 42"	1,03	96	368661,21	1393913,78
97-98	288° 05' 00"	1,03	97	368660,99	1393912,77
98-99	317° 43' 35"	1,04	98	368661,31	1393911,79
99-100	332° 50' 13"	19,71	99	368662,08	1393911,09
100-101	332° 47' 41"	25,22	100	368679,62	1393902,09
101-102	347° 28' 16"	1,01	101	368702,05	1393890,56
102-103	17° 11' 09"	1,02	102	368703,04	1393890,34
103-104	46° 35' 28"	1,02	103	368704,01	1393890,64
104-105	61° 15' 00"	30,15	104	368704,71	1393891,38
105-106	61° 33' 18"	20,45	105	368719,21	1393917,81
106-107	60° 33' 39"	33,00	106	368728,95	1393935,79
107-108	328° 36' 21"	6,16	107	368745,17	1393964,53
108-109	328° 40' 23"	12,17	108	368750,43	1393961,32
109-110	241° 48' 21"	12,74	109	368760,83	1393954,99
110-111	256° 30' 15"	1,03	110	368754,81	1393943,76
111-112	286° 29' 04"	1,02	111	368754,57	1393942,76
112-113	316° 34' 10"	1,03	112	368754,86	1393941,78
113-114	331° 14' 13"	4,20	113	368755,61	1393941,07
114-115	345° 57' 50"	1,03	114	368759,29	1393939,05
115-116	16° 10' 20"	1,04	115	368760,29	1393938,80
116-117	46° 34' 10"	1,03	116	368761,29	1393939,09
117-118	75° 57' 50"	1,03	117	368762,00	1393939,84
118-119	106° 10' 20"	1,04	118	368762,25	1393940,84

1	2	3	4	5	6
119-120	136° 34' 10"	1,03	119	368761,96	1393941,84
120-121	151° 14' 44"	2,22	120	368761,21	1393942,55
121-122	61° 48' 34"	10,56	121	368759,26	1393943,62
122-123	329° 14' 50"	2,33	122	368764,25	1393952,93
123-124	330° 03' 32"	4,71	123	368766,25	1393951,74
124-125	329° 55' 59"	15,01	124	368770,33	1393949,39
125-126	313° 57' 53"	14,09	125	368783,32	1393941,87
126-127	316° 28' 08"	2,21	126	368793,10	1393931,73
127-128	316° 36' 03"	5,82	127	368794,70	1393930,21
128-129	315° 33' 30"	3,63	128	368798,93	1393926,21
129-130	315° 34' 43"	3,50	129	368801,52	1393923,67
130-131	317° 09' 11"	2,82	130	368804,02	1393921,22
131-132	335° 07' 33"	1,21	131	368806,09	1393919,30
132-133	9° 55' 34"	1,22	132	368807,19	1393918,79
133-134	27° 59' 29"	7,90	133	368808,39	1393919,00
134-135	27° 37' 54"	3,36	134	368815,37	1393922,71
135-136	27° 26' 14"	3,82	135	368818,35	1393924,27
136-137	26° 56' 09"	6,91	136	368821,74	1393926,03
137-138	28° 04' 21"	6,80	137	368827,90	1393929,16
138-139	18° 39' 02"	6,72	138	368833,90	1393932,36
139-140	19° 24' 54"	8,87	139	368840,27	1393934,51
140-141	19° 59' 47"	7,31	140	368848,64	1393937,46
141-142	19° 48' 26"	7,79	141	368855,51	1393939,96
142-143	28° 36' 38"	1,38	142	368862,84	1393942,60
143-144	36° 04' 26"	6,33	143	368864,05	1393943,26
144-145	35° 44' 36"	7,12	144	368869,17	1393946,99
145-146	35° 09' 25"	6,83	145	368874,95	1393951,15
146-147	37° 24' 19"	1,28	146	368880,53	1393955,08
147-148	60° 13' 10"	1,99	147	368881,55	1393955,86
148-149	90° 53' 43"	1,28	148	368882,54	1393957,59
149-150	40° 01' 49"	2,94	149	368882,52	1393958,87
150-151	321° 49' 16"	1,49	150	368884,77	1393960,76

1	2	3	4	5	6
151-152	357° 55' 03"	1,10	151	368885,94	1393959,84
152-153	34° 59' 31"	1,59	152	368887,04	1393959,80
153-154	48° 30' 22"	12,95	153	368888,34	1393960,71
154-155	48° 14' 06"	6,52	154	368896,92	1393970,41
155-156	45° 12' 41"	3,83	155	368901,26	1393975,27
156-157	69° 06' 51"	1,63	156	368903,96	1393977,99
157-158	93° 09' 17"	1,27	157	368904,54	1393979,51
158-159	94° 02' 35"	12,48	158	368904,47	1393980,78
159-160	92° 02' 12"	7,03	159	368903,59	1393993,23
160-161	89° 47' 51"	2,83	160	368903,34	1394000,26
161-162	36° 36' 08"	35,54	161	368903,35	1394003,09
162-163	59° 06' 00"	1,54	162	368931,88	1394024,28
163-164	81° 41' 44"	9,76	163	368932,67	1394025,60
164-165	96° 38' 43"	1,04	164	368934,08	1394035,26
165-166	126° 45' 33"	1,04	165	368933,96	1394036,29
166-167	156° 39' 22"	1,03	166	368933,34	1394037,12
167-168	186° 38' 43"	1,04	167	368932,39	1394037,53
168-169	216° 45' 33"	1,04	168	368931,36	1394037,41
169-170	246° 39' 22"	1,03	169	368930,53	1394036,79
170-171	261° 41' 51"	8,93	170	368930,12	1394035,84
171-172	216° 36' 30"	35,03	171	368928,83	1394027,00
172-173	128° 20' 28"	19,09	172	368900,71	1394006,11
173-174	143° 14' 27"	1,04	173	368888,87	1394021,08
174-175	173° 21' 17"	1,04	174	368888,04	1394021,70
175-176	203° 20' 38"	1,03	175	368887,01	1394021,82
176-177	233° 14' 27"	1,04	176	368886,06	1394021,41
177-178	263° 21' 17"	1,04	177	368885,44	1394020,58
178-179	293° 20' 38"	1,03	178	368885,32	1394019,55
179-180	308° 20' 18"	21,15	179	368885,73	1394018,60
180-181	284° 36' 30"	1,94	180	368898,85	1394002,01
181-1	271° 59' 39"	7,18	181	368899,34	1394000,13

Площадь контура в границах публичного сервитута составляет: 2294 кв.м, в том числе:

- [illegible]

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:1100

Условные обозначения

- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- Обозначение новой характерной точки
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- Зона с особыми условиями использования территории
- Граница публичного сервитута
- Кадастровый номер земельного участка
- Территория ограниченного публичным сервитутом газопровода низкого давления
- Номер кадастрового квартала
- Обозначение контура сооружения

:620

23:33:1405001

:1118 (3)

Подпись

Дата "24" 08 2026 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта