



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУАПСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2026

№ 4008

г. Туапсе

**Об установлении постоянного публичного сервитута
для использования земель и земельных участков в целях
прохода, проезда, прогона сельскохозяйственных животных на
земельные участки, расположенные на территории поселка
городского типа Джубга Туапсинского
муниципального округа**

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», законами Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», от 8 февраля 2024 г. № 5070-КЗ «О преобразовании поселений, входящих в состав муниципального образования Туапсинский район, путем их объединения и о наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа», руководствуясь решением Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края от 20 декабря 2024 г. № 117 «О правопреемстве администрации муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края», Уставом Туапсинского муниципального округа, в целях прохода, проезда, прогона сельскохозяйственных животных на территории поселка городского типа Джубга Туапсинского муниципального округа, по причине невозможности исполнения постановления администрации Джубгского городского поселения Туапсинского района от 6 апреля 2022 г. № 111 «Об установлении бессрочного публичного сервитута без изъятия земельных участков в целях обеспечения нужд местного населения проходом или проездом, возможностью прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок 23:33:0602003:161», в связи с нарушением требований

приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13 января 2021 г. № П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения» в части подготовки схемы границ публичного сервитута п о с т а н о в л я ю:

1. Установить постоянный публичный сервитут для прохода, проезда, прогона сельскохозяйственных животных на земельные участки, расположенные на территории поселка городского типа Джубга Туапсинского муниципального округа (далее – публичный сервитут), в отношении:

1) земельного участка с кадастровым номером 23:33:0000000:37, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, в границах землепользования плодосовхоза «Джубгский»;

2) земельного участка с кадастровым номером 23:33:0602003:127, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, Джубгское лесничество;

3) земельного участка с кадастровым 23:33:0602003:128, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, Джубгское лесничество;

4) земельного участка с кадастровым номером 23:33:0602003:149, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, Джубгское лесничество.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 13579 кв.м в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости

4. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации - газете (сетевом издании) «Туапсинские вести».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Туапсинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его подписания.

6. Постановление администрации Джубгского городского поселения Туапсинского района от 6 апреля 2022 г. № 111 «Об установлении бессрочного публичного сервитута без изъятия земельных участков в целях обеспечения нужд местного населения проходом или проездом, возможностью прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок 23:33:0602003:161» считать утратившим силу.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Туапсинского муниципального округа Чиркова Д.С.

15. Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава
Туапсинского муниципального округа



С.А. Бойко

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

Туапсинский муниципальный округ

Краснодарского края

от 14.10.2026 № 4008

ГРАНИЦЫ

публичного сервитута

Сведения о характерных (поворотных) точках границ публичного сервитута

№№ знаков	Дирекц. угол ° ' "	Гориз. прол.	№	Координаты	
1	2	3	4	X	Y
1	2	3	4	5	6
1-2	149° 28' 03"	4,33	1	409786,02	1367623,18
2-3	285° 13' 13"	34,51	2	409782,29	1367625,38
3-4	275° 04' 47"	11,75	3	409791,35	1367592,08
4-5	273° 10' 05"	24,43	4	409792,39	1367580,38
5-6	276° 19' 25"	41,67	5	409793,74	1367555,99
6-7	275° 22' 13"	149,48	6	409798,33	1367514,57
7-8	272° 42' 43"	42,06	7	409812,32	1367365,75
8-9	249° 50' 39"	16,43	8	409814,31	1367323,74
9-10	232° 18' 12"	16,91	9	409808,65	1367308,32
10-11	239° 03' 54"	13,68	10	409798,31	1367294,94
11-12	251° 19' 47"	21,55	11	409791,28	1367283,21
12-13	246° 29' 27"	10,65	12	409784,38	1367262,79
13-14	253° 31' 46"	35,52	13	409780,13	1367253,02
14-15	251° 37' 50"	27,61	14	409770,06	1367218,96
15-16	260° 20' 59"	25,05	15	409761,36	1367192,76
16-17	267° 57' 17"	38,94	16	409757,16	1367168,06
17-18	261° 33' 12"	23,28	17	409755,77	1367129,14
18-19	172° 57' 14"	46,87	18	409752,35	1367106,11
19-20	181° 09' 26"	0,99	19	409705,83	1367111,86
20-21	251° 06' 50"	1,61	20	409704,84	1367111,84
21-22	252° 19' 03"	89,58	21	409704,32	1367110,32
22-23	248° 51' 26"	38,29	22	409677,11	1367024,97
23-24	230° 49' 35"	3,13	23	409663,30	1366989,26
24-25	229° 08' 06"	59,13	24	409661,32	1366986,83
25-26	236° 16' 20"	12,62	25	409622,63	1366942,11
26-27	240° 05' 23"	14,18	26	409615,62	1366931,61
27-28	241° 58' 19"	6,83	27	409608,55	1366919,32
28-29	243° 17' 21"	8,79	28	409605,34	1366913,29
29-30	270° 59' 04"	2,91	29	409601,39	1366905,44
30-31	268° 55' 03"	7,41	30	409601,44	1366902,53
31-32	281° 28' 50"	6,58	31	409601,30	1366895,12
32-33	288° 07' 29"	3,50	32	409602,61	1366888,67
33-34	293° 03' 11"	6,72	33	409603,70	1366885,34
34-35	311° 14' 54"	6,05	34	409606,33	1366879,16
35-36	317° 43' 58"	11,86	35	409610,32	1366874,61
36-37	310° 07' 15"	6,98	36	409619,10	1366866,63
37-38	298° 21' 28"	5,43	37	409623,60	1366861,29
38-39	286° 45' 15"	3,99	38	409626,18	1366856,51
39-40	284° 56' 32"	3,37	39	409627,33	1366852,69
40-41	270° 00' 00"	2,79	40	409628,20	1366849,43
41-42	259° 39' 24"	61,38	41	409628,20	1366846,64
42-43	262° 28' 21"	17,48	42	409617,18	1366786,26

1	2	3	4	5	6
43-44	265° 50' 32"	34,48	43	409614,89	1366768,93
44-45	268° 08' 50"	32,79	44	409612,39	1366734,54
45-46	270° 19' 57"	5,17	45	409611,33	1366701,77
46-47	248° 58' 33"	6,16	46	409611,36	1366696,60
47-48	236° 41' 22"	5,44	47	409609,15	1366690,85
48-49	222° 10' 19"	9,46	48	409606,16	1366686,30
49-50	214° 52' 42"	19,39	49	409599,15	1366679,95
50-51	224° 29' 51"	6,45	50	409583,24	1366668,86
51-52	226° 27' 38"	45,50	51	409578,64	1366664,34
52-53	229° 01' 27"	13,60	52	409547,30	1366631,36
53-54	244° 01' 54"	4,29	53	409538,38	1366621,09
54-55	256° 53' 46"	9,84	54	409536,50	1366617,23
55-56	262° 45' 34"	7,38	55	409534,27	1366607,65
56-57	269° 40' 26"	7,03	56	409533,34	1366600,33
57-58	276° 40' 39"	21,76	57	409533,30	1366593,30
58-59	281° 37' 10"	22,14	58	409535,83	1366571,69
59-60	284° 01' 10"	8,30	59	409540,29	1366550,00
60-61	287° 45' 37"	39,47	60	409542,30	1366541,95
61-62	285° 57' 32"	23,57	61	409554,34	1366504,36
62-63	281° 22' 38"	16,68	62	409560,82	1366481,70
63-64	274° 50' 18"	12,09	63	409564,11	1366465,35
64-65	269° 55' 14"	7,22	64	409565,13	1366453,30
65-66	265° 18' 13"	9,89	65	409565,12	1366446,08
66-67	261° 19' 15"	11,07	66	409564,31	1366436,22
67-68	257° 28' 34"	24,63	67	409562,64	1366425,28
68-69	270° 29' 15"	7,05	68	409557,30	1366401,24
69-70	269° 30' 04"	6,89	69	409557,36	1366394,19
70-71	284° 51' 31"	9,63	70	409557,30	1366387,30
71-72	286° 52' 22"	3,48	71	409559,77	1366377,99
72-73	294° 48' 01"	7,99	72	409560,78	1366374,66
73-74	304° 02' 24"	52,22	73	409564,13	1366367,41
74-75	302° 35' 24"	17,77	74	409593,36	1366324,14
75-76	298° 39' 54"	20,99	75	409602,93	1366309,17
76-77	293° 53' 15"	6,99	76	409613,00	1366290,75
77-78	286° 49' 17"	3,59	77	409615,83	1366284,36
78-79	283° 12' 07"	9,33	78	409616,87	1366280,92
79-80	279° 14' 15"	15,08	79	409619,00	1366271,84
80-81	285° 02' 47"	4,82	80	409621,42	1366256,96
81-82	294° 39' 32"	11,70	81	409622,67	1366252,31
82-83	297° 34' 08"	36,00	82	409627,55	1366241,68
83-84	307° 42' 12"	6,74	83	409644,21	1366209,77
84-85	315° 35' 20"	4,82	84	409648,33	1366204,44
85-86	328° 00' 27"	9,36	85	409651,77	1366201,07
86-87	330° 42' 11"	97,87	86	409659,71	1366196,11
87-88	338° 27' 32"	10,62	87	409745,06	1366148,22
88-89	344° 55' 53"	14,00	88	409754,94	1366144,32
89-90	347° 03' 43"	6,07	89	409768,46	1366140,68
90-91	23° 58' 30"	4,65	90	409774,38	1366139,32
91-92	30° 05' 02"	44,01	91	409778,63	1366141,21
92-93	33° 39' 01"	56,02	92	409816,71	1366163,27
93-94	30° 17' 14"	6,68	93	409863,34	1366194,31
94-95	16° 02' 24"	4,16	94	409869,11	1366197,68
95-96	4° 38' 08"	2,23	95	409873,11	1366198,83
96-97	344° 01' 53"	3,38	96	409875,33	1366199,01
97-98	325° 20' 04"	2,44	97	409878,58	1366198,08
98-99	314° 16' 33"	10,07	98	409880,59	1366196,69
99-100	298° 30' 09"	6,35	99	409887,62	1366189,48
100-101	295° 09' 15"	50,68	100	409890,65	1366183,90

1	2	3	4	5	6
101-102	297° 00' 27"	41,71	101	409912,19	1366138,03
102-103	301° 11' 03"	38,32	102	409931,13	1366100,87
103-104	313° 04' 52"	6,97	103	409950,97	1366068,09
104-105	325° 03' 30"	5,59	104	409955,73	1366063,00
105-106	334° 23' 12"	6,73	105	409960,31	1366059,80
106-107	345° 43' 45"	25,48	106	409966,38	1366056,89
107-108	341° 42' 32"	25,20	107	409991,07	1366050,61
108-109	340° 10' 08"	9,34	108	410015,00	1366042,70
109-110	332° 02' 23"	9,92	109	410023,79	1366039,53
110-111	315° 11' 34"	4,20	110	410032,55	1366034,88
111-112	303° 49' 45"	7,99	111	410035,53	1366031,92
112-113	298° 10' 51"	30,45	112	410039,98	1366025,28
113-114	286° 16' 32"	67,47	113	410054,36	1365998,44
114-115	295° 03' 41"	13,98	114	410073,27	1365933,67
115-116	303° 44' 08"	10,50	115	410079,19	1365921,01
116-117	313° 56' 17"	24,80	116	410085,02	1365912,28
117-118	339° 22' 55"	2,16	117	410102,23	1365894,42
118-119	355° 32' 17"	3,47	118	410104,25	1365893,66
119-120	7° 48' 15"	7,95	119	410107,71	1365893,39
120-121	10° 53' 10"	35,79	120	410115,59	1365894,47
121-122	7° 15' 24"	37,76	121	410150,74	1365901,23
122-123	8° 11' 10"	12,99	122	410188,20	1365906,00
123-124	10° 36' 18"	99,00	123	410201,06	1365907,85
124-125	7° 13' 30"	114,34	124	410298,37	1365926,07
125-126	0° 42' 02"	10,63	125	410411,80	1365940,45
126-127	349° 38' 40"	5,06	126	410422,43	1365940,58
127-128	340° 05' 22"	5,40	127	410427,41	1365939,67
128-129	330° 59' 39"	7,98	128	410432,49	1365937,83
129-130	323° 00' 36"	10,50	129	410439,47	1365933,96
130-131	315° 58' 00"	12,99	130	410447,86	1365927,64
131-132	312° 27' 24"	25,50	131	410457,20	1365918,61
132-133	316° 17' 37"	20,99	132	410474,41	1365899,80
133-134	324° 40' 20"	19,99	133	410489,58	1365885,30
134-135	328° 16' 12"	39,49	134	410505,89	1365873,74
135-136	324° 36' 09"	9,50	135	410539,48	1365852,97
136-137	318° 41' 58"	8,00	136	410547,22	1365847,47
137-138	312° 33' 58"	9,49	137	410553,23	1365842,19
138-139	307° 32' 30"	22,01	138	410559,65	1365835,20
139-140	311° 20' 44"	39,49	139	410573,06	1365817,75
140-141	335° 44' 46"	3,99	140	410599,15	1365788,10
141-142	346° 48' 25"	3,46	141	410602,79	1365786,46
142-143	0° 37' 10"	7,40	142	410606,16	1365785,67
143-144	10° 19' 28"	26,11	143	410613,56	1365785,75
144-145	12° 21' 24"	45,51	144	410639,25	1365790,43
145-146	7° 23' 21"	7,00	145	410683,71	1365800,17
146-147	0° 19' 40"	6,99	146	410690,65	1365801,07
147-148	349° 59' 19"	28,82	147	410697,64	1365801,11
148-149	353° 39' 42"	36,68	148	410726,02	1365796,10
149-150	333° 03' 29"	3,40	149	410762,48	1365792,05
150-151	325° 43' 09"	7,00	150	410765,51	1365790,51
151-152	317° 31' 15"	5,63	151	410771,29	1365786,57
152-153	309° 10' 45"	5,86	152	410775,44	1365782,77
153-154	301° 57' 51"	5,89	153	410779,14	1365778,23
154-155	288° 03' 28"	8,65	154	410782,26	1365773,23
155-156	279° 13' 11"	10,49	155	410784,94	1365765,01
156-157	274° 47' 13"	14,26	156	410786,62	1365754,66
157-158	270° 35' 03"	13,73	157	410787,81	1365740,45
158-159	268° 00' 54"	27,43	158	410787,95	1365726,72

1	2	3	4	5	6
159-160	278° 33' 43"	5,44	159	410787,00	1365699,31
160-161	290° 31' 52"	40,55	160	410787,81	1365693,93
161-162	304° 02' 48"	20,06	161	410802,03	1365655,96
162-163	298° 29' 56"	4,51	162	410813,26	1365639,34
163-164	290° 24' 11"	7,46	163	410815,41	1365635,38
164-165	285° 13' 07"	4,11	164	410818,01	1365628,39
165-166	271° 44' 25"	22,39	165	410819,09	1365624,42
166-167	277° 22' 36"	9,03	166	410819,77	1365602,04
167-168	283° 48' 58"	9,46	167	410820,93	1365593,08
168-169	287° 38' 26"	10,49	168	410823,19	1365583,89
169-170	297° 48' 43"	6,99	169	410826,37	1365573,89
170-171	309° 38' 31"	5,83	170	410829,63	1365567,71
171-172	329° 25' 36"	3,77	171	410833,35	1365563,22
172-173	343° 00' 33"	6,02	172	410836,60	1365561,30
173-174	352° 22' 48"	19,38	173	410842,36	1365559,54
174-175	349° 00' 35"	9,49	174	410861,57	1365556,97
175-176	344° 33' 17"	14,01	175	410870,89	1365555,16
176-177	340° 20' 29"	8,00	176	410884,39	1365551,43
177-178	330° 25' 40"	9,46	177	410891,92	1365548,74
178-179	317° 41' 16"	7,99	178	410900,15	1365544,07
179-180	309° 19' 51"	12,67	179	410906,06	1365538,69
180-181	300° 03' 15"	10,80	180	410914,09	1365528,89
181-182	289° 02' 23"	10,48	181	410919,50	1365519,54
182-183	275° 21' 17"	17,47	182	410922,92	1365509,63
183-184	266° 37' 26"	17,49	183	410924,55	1365492,24
184-185	256° 56' 16"	13,98	184	410923,52	1365474,78
185-186	251° 30' 01"	13,99	185	410920,36	1365461,16
186-187	246° 43' 03"	38,51	186	410915,92	1365447,89
187-188	250° 32' 18"	76,06	187	410900,70	1365412,52
188-189	243° 06' 12"	46,35	188	410875,36	1365340,81
189-190	315° 34' 16"	4,26	189	410854,39	1365299,47
190-191	63° 10' 25"	49,02	190	410857,43	1365296,49
191-192	70° 45' 50"	75,55	191	410879,55	1365340,23
192-193	66° 22' 11"	38,00	192	410904,44	1365411,56
193-194	72° 30' 45"	18,94	193	410919,67	1365446,37
194-195	77° 54' 43"	11,99	194	410925,36	1365464,43
195-196	88° 56' 17"	22,12	195	410927,87	1365476,15
196-197	95° 04' 03"	9,40	196	410928,28	1365498,27
197-198	105° 09' 39"	10,13	197	410927,45	1365507,63
198-199	116° 17' 30"	9,37	198	410924,80	1365517,41
199-200	122° 53' 41"	7,99	199	410920,65	1365525,81
200-201	131° 48' 51"	7,38	200	410916,31	1365532,52
201-202	132° 20' 33"	10,07	201	410911,39	1365538,02
202-203	147° 35' 22"	12,30	202	410904,61	1365545,46
203-204	159° 40' 18"	7,66	203	410894,23	1365552,05
204-205	165° 08' 21"	10,45	204	410887,05	1365554,71
205-206	164° 52' 08"	10,54	205	410876,95	1365557,39
206-207	173° 28' 06"	20,48	206	410866,78	1365560,14
207-208	165° 59' 30"	5,00	207	410846,43	1365562,47
208-209	158° 32' 40"	4,92	208	410841,58	1365563,68
209-210	136° 21' 42"	4,46	209	410837,00	1365565,48
210-211	121° 31' 40"	4,70	210	410833,77	1365568,56
211-212	112° 20' 00"	6,00	211	410831,31	1365572,57
212-213	105° 05' 03"	14,99	212	410829,03	1365578,12
213-214	96° 51' 56"	13,97	213	410825,13	1365592,59
214-215	91° 25' 58"	18,40	214	410823,46	1365606,46
215-216	101° 55' 51"	4,89	215	410823,00	1365624,85
216-217	113° 24' 58"	8,30	216	410821,99	1365629,63

1	2	3	4	5	6
217-218	117° 21' 11"	5,53	217	410818,69	1365637,25
218-219	123° 54' 03"	18,84	218	410816,15	1365642,16
219-220	110° 36' 28"	40,12	219	410805,64	1365657,80
220-221	98° 43' 40"	4,74	220	410791,52	1365695,35
221-222	88° 15' 54"	30,05	221	410790,80	1365700,04
222-223	90° 06' 19"	10,88	222	410791,71	1365730,08
223-224	95° 31' 39"	14,64	223	410791,69	1365740,96
224-225	98° 32' 49"	7,00	224	410790,28	1365755,53
225-226	103° 20' 31"	8,41	225	410789,24	1365762,45
226-227	111° 10' 04"	5,37	226	410787,30	1365770,63
227-228	126° 52' 43"	12,96	227	410785,36	1365775,64
228-229	132° 46' 35"	8,20	228	410777,58	1365786,01
229-230	156° 27' 28"	6,78	229	410772,01	1365792,03
230-231	170° 58' 51"	46,76	230	410765,79	1365794,74
231-232	167° 40' 23"	16,02	231	410719,61	1365802,07
232-233	181° 12' 57"	16,49	232	410703,96	1365805,49
233-234	191° 28' 44"	76,43	233	410687,47	1365805,14
234-235	179° 09' 10"	5,41	234	410612,57	1365789,93
235-236	170° 07' 36"	3,21	235	410607,16	1365790,01
236-237	148° 47' 16"	4,75	236	410604,00	1365790,56
237-238	130° 52' 13"	33,97	237	410599,94	1365793,02
238-239	127° 36' 15"	24,50	238	410577,71	1365818,71
239-240	132° 54' 48"	10,49	239	410562,76	1365838,12
240-241	138° 49' 18"	7,00	240	410555,62	1365845,80
241-242	143° 48' 13"	10,21	241	410550,35	1365850,41
242-243	148° 14' 46"	42,28	242	410542,11	1365856,44
243-244	144° 36' 00"	14,03	243	410506,16	1365878,69
244-245	140° 12' 05"	10,45	244	410494,72	1365886,82
245-246	133° 15' 58"	43,00	245	410486,69	1365893,51
246-247	138° 28' 09"	12,97	246	410457,22	1365924,82
247-248	139° 36' 00"	9,26	247	410447,51	1365933,42
248-249	158° 41' 58"	8,29	248	410440,46	1365939,42
249-250	163° 58' 39"	7,14	249	410432,74	1365942,43
250-251	173° 36' 23"	5,93	250	410425,88	1365944,40
251-252	181° 48' 23"	7,61	251	410419,99	1365945,06
252-253	187° 12' 14"	112,44	252	410412,38	1365944,82
253-254	190° 31' 05"	105,45	253	410300,83	1365930,72
254-255	187° 20' 56"	48,55	254	410197,15	1365911,47
255-256	190° 39' 17"	40,29	255	410149,00	1365905,26
256-257	182° 47' 34"	3,28	256	410109,40	1365897,81
257-258	160° 53' 44"	1,89	257	410106,12	1365897,65
258-259	134° 02' 00"	22,21	258	410104,33	1365898,27
259-260	124° 04' 00"	10,55	259	410088,89	1365914,24
260-261	115° 00' 34"	14,00	260	410082,98	1365922,98
261-262	105° 48' 36"	58,14	261	410077,06	1365935,67
262-263	109° 43' 11"	12,27	262	410061,22	1365991,61
263-264	114° 58' 11"	6,59	263	410057,08	1366003,16
264-265	120° 18' 12"	22,91	264	410054,30	1366009,13
265-266	125° 46' 29"	9,84	265	410042,74	1366028,91
266-267	144° 13' 15"	4,41	266	410036,99	1366036,89
267-268	154° 18' 00"	11,55	267	410033,41	1366039,47
268-269	161° 37' 07"	30,44	268	410023,00	1366044,48
269-270	165° 29' 21"	26,94	269	409994,11	1366054,08
270-271	152° 32' 27"	8,02	270	409968,03	1366060,83
271-272	145° 11' 32"	6,11	271	409960,91	1366064,53
272-273	121° 03' 30"	39,50	272	409955,89	1366068,02
273-274	117° 17' 56"	40,86	273	409935,51	1366101,86
274-275	115° 07' 59"	52,43	274	409916,77	1366138,17

1	2	3	4	5	6
275-276	118° 21' 12"	5,16	275	409894,50	1366185,64
276-277	131° 48' 51"	11,32	276	409892,05	1366190,18
277-278	142° 30' 53"	5,03	277	409884,50	1366198,62
278-279	157° 52' 50"	3,35	278	409880,51	1366201,68
279-280	181° 09' 35"	4,94	279	409877,41	1366202,94
280-281	196° 09' 30"	5,17	280	409872,47	1366202,84
281-282	205° 57' 56"	5,98	281	409867,50	1366201,40
282-283	214° 43' 41"	59,24	282	409862,12	1366198,78
283-284	208° 42' 46"	43,32	283	409813,43	1366165,03
284-285	189° 30' 24"	2,12	284	409775,44	1366144,22
285-286	168° 57' 23"	5,06	285	409773,35	1366143,87
286-287	164° 32' 01"	13,80	286	409768,38	1366144,84
287-288	157° 37' 35"	9,48	287	409755,08	1366148,52
288-289	150° 40' 04"	98,00	288	409746,31	1366152,13
289-290	148° 02' 25"	7,99	289	409660,87	1366200,14
290-291	138° 21' 10"	3,51	290	409654,09	1366204,37
291-292	121° 36' 44"	7,88	291	409651,47	1366206,70
292-293	118° 30' 33"	31,64	292	409647,34	1366213,41
293-294	118° 10' 57"	13,78	293	409632,24	1366241,21
294-295	104° 37' 34"	9,19	294	409625,73	1366253,36
295-296	96° 38' 30"	17,21	295	409623,41	1366262,25
296-297	104° 33' 43"	4,49	296	409621,42	1366279,34
297-298	110° 04' 30"	5,86	297	409620,29	1366283,69
298-299	118° 07' 38"	22,15	298	409618,28	1366289,19
299-300	120° 07' 51"	10,50	299	409607,84	1366308,72
300-301	123° 24' 13"	30,50	300	409602,57	1366317,80
301-302	124° 38' 38"	32,49	301	409585,78	1366343,26
302-303	113° 53' 15"	6,99	302	409567,31	1366369,99
303-304	103° 10' 29"	10,49	303	409564,48	1366376,38
304-305	95° 12' 28"	7,71	304	409562,09	1366386,59
305-306	86° 20' 17"	6,26	305	409561,39	1366394,27
306-307	78° 38' 32"	23,51	306	409561,79	1366400,52
307-308	79° 58' 18"	11,49	307	409566,42	1366423,57
308-309	85° 39' 08"	9,50	308	409568,42	1366434,88
309-310	89° 30' 32"	7,00	309	409569,14	1366444,35
310-311	93° 50' 14"	13,15	310	409569,20	1366451,35
311-312	100° 38' 11"	14,85	311	409568,32	1366464,47
312-313	104° 01' 47"	21,00	312	409565,58	1366479,06
313-314	106° 28' 47"	13,99	313	409560,49	1366499,43
314-315	108° 00' 10"	39,41	314	409556,52	1366512,85
315-316	101° 41' 18"	21,08	315	409544,34	1366550,33
316-317	99° 22' 59"	9,51	316	409540,07	1366570,97
317-318	96° 21' 52"	18,31	317	409538,52	1366580,35
318-319	83° 43' 13"	9,42	318	409536,49	1366598,55
319-320	76° 51' 10"	8,44	319	409537,52	1366607,91
320-321	64° 40' 38"	3,51	320	409539,44	1366616,13
321-322	51° 13' 03"	8,03	321	409540,94	1366619,30
322-323	46° 45' 32"	49,99	322	409545,97	1366625,56
323-324	41° 17' 37"	7,00	323	409580,22	1366661,98
324-325	34° 37' 11"	12,99	324	409585,48	1366666,60
325-326	36° 38' 23"	10,46	325	409596,17	1366673,98
326-327	45° 24' 26"	5,97	326	409604,56	1366680,22
327-328	57° 05' 07"	5,94	327	409608,75	1366684,47
328-329	71° 30' 37"	6,62	328	409611,98	1366689,46
329-330	80° 36' 02"	6,00	329	409614,08	1366695,74
330-331	89° 07' 04"	32,47	330	409615,06	1366701,66
331-332	86° 10' 15"	28,00	331	409615,56	1366734,13
332-333	83° 57' 49"	17,50	332	409617,43	1366762,07

1	2	3	4	5	6
333-334	79° 46' 34"	67,78	333	409619,27	1366779,47
334-335	91° 56' 59"	4,70	334	409631,30	1366846,17
335-336	104° 17' 00"	4,50	335	409631,14	1366850,87
336-337	114° 32' 45"	6,98	336	409630,03	1366855,23
337-338	125° 45' 36"	5,99	337	409627,13	1366861,58
338-339	135° 08' 20"	17,49	338	409623,63	1366866,44
339-340	124° 47' 41"	6,19	339	409611,23	1366878,78
340-341	110° 21' 12"	5,29	340	409607,70	1366883,86
341-342	101° 28' 15"	6,99	341	409605,86	1366888,82
342-343	86° 43' 00"	8,90	342	409604,47	1366895,67
343-344	65° 20' 52"	12,06	343	409604,98	1366904,56
344-345	59° 35' 18"	21,00	344	409610,01	1366915,52
345-346	55° 31' 30"	7,90	345	409620,64	1366933,63
346-347	48° 47' 58"	59,44	346	409625,11	1366940,14
347-348	60° 35' 25"	3,60	347	409664,26	1366984,86
348-349	68° 51' 29"	38,57	348	409666,03	1366988,00
349-350	72° 28' 20"	88,89	349	409679,94	1367023,97
350-351	352° 57' 40"	47,08	350	409706,71	1367108,73
351-352	13° 54' 28"	1,08	351	409753,44	1367102,96
352-353	58° 37' 01"	1,17	352	409754,49	1367103,22
353-354	81° 33' 40"	24,94	353	409755,10	1367104,22
354-355	87° 57' 01"	38,86	354	409758,76	1367128,89
355-356	80° 22' 11"	24,69	355	409760,15	1367167,73
356-357	71° 37' 05"	27,40	356	409764,28	1367192,07
357-358	73° 31' 45"	35,34	357	409772,92	1367218,07
358-359	63° 37' 23"	10,89	358	409782,94	1367251,96
359-360	72° 53' 43"	21,11	359	409787,78	1367261,72
360-361	57° 57' 46"	13,37	360	409793,99	1367281,90
361-362	53° 23' 01"	17,17	361	409801,08	1367293,23
362-363	69° 32' 11"	17,42	362	409811,32	1367307,01
363-364	92° 41' 08"	42,69	363	409817,41	1367323,33
364-365	95° 10' 45"	149,55	364	409815,41	1367365,97
365-366	97° 09' 02"	41,61	365	409801,91	1367514,91
366-367	91° 56' 12"	24,85	366	409796,73	1367556,20
367-368	94° 48' 17"	11,58	367	409795,89	1367581,04
368-1	106° 13' 01"	31,87	368	409794,92	1367592,58

Площадь контура в границах публичного сервитута составляет: 13579 кв.м, в том числе:

1. Площадь пересечения границ публичного сервитута с земельным участком с кадастровым номером ЕЗП 23:33:0000000:37/ 23:33:0602003:161 составляет: 11971 кв.м.
2. Площадь пересечения границ публичного сервитута с земельным участком с кадастровым номером 23:33:0602003:127 составляет: 748 кв.м.
3. Площадь пересечения границ публичного сервитута с земельным участком с кадастровым номером 23:33:0602003:128 составляет: 645 кв.м.
4. Площадь пересечения границ публичного сервитута с земельным участком с кадастровым номером 23:33:0602003:149 составляет: 215 кв.м.

This topographic map shows a coastal region with a red survey line and numerous elevation points. The map includes the following features:

- Red Survey Line:** A continuous line of red dots with numerical values (e.g., 192, 188, 196, 184, 180, 176, 172, 208, 212, 216, 168, 164, 220, 224, 228, 156, 152, 148, 232, 144, 236, 240, 140, 136, 244, 132, 248, 128, 252, 124, 256, 260, 116, 264, 268, 272, 108, 104, 276, 100, 96, 280, 92, 284, 288, 289, 293, 296, 299, 301, 302, 306, 311, 314, 318, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 334, 338, 342, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 356, 360, 364, 368, 372, 376, 380, 384, 388, 392, 396, 400, 404, 408, 412, 416, 420, 424, 428, 432, 436, 440, 444, 448, 452, 456, 460, 464, 468, 472, 476, 480, 484, 488, 492, 496, 500, 504, 508, 512, 516, 520, 524, 528, 532, 536, 540, 544, 548, 552, 556, 560, 564, 568, 572, 576, 580, 584, 588, 592, 596, 600, 604, 608, 612, 616, 620, 624, 628, 632, 636, 640, 644, 648, 652, 656, 660, 664, 668, 672, 676, 680, 684, 688, 692, 696, 700, 704, 708, 712, 716, 720, 724, 728, 732, 736, 740, 744, 748, 752, 756, 760, 764, 768, 772, 776, 780, 784, 788, 792, 796, 800, 804, 808, 812, 816, 820, 824, 828, 832, 836, 840, 844, 848, 852, 856, 860, 864, 868, 872, 876, 880, 884, 888, 892, 896, 900, 904, 908, 912, 916, 920, 924, 928, 932, 936, 940, 944, 948, 952, 956, 960, 964, 968, 972, 976, 980, 984, 988, 992, 996, 1000) following a path along the coast and inland.
- Elevation Contours:** Black lines indicating different elevations, with labels such as 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000.
- Water Bodies:** A large body of water on the left (labeled :228) and a smaller one on the right (labeled :122).
- Landmarks:** Two clusters of red dots, possibly representing buildings or trees, located near the center of the map.
- Labels:** Various alphanumeric codes are scattered across the map, including 23:33:0602003:127, 23:33:0602003:161, 23:33:1501001, 23:33:0602003, 23:33-8.48, :37/94, :147, :129 (2), :262, :216, :116, :149, :120, :131, :546, :547, :214, :215, :157, :543, :223, :228, :116, :117, :118, :119, :120, :121, :122, :123, :124, :125, :126, :127, :128, :129, :130, :131, :132, :133, :134, :135, :136, :137, :138, :139, :140, :141, :142, :143, :144, :145, :146, :147, :148, :149, :150, :151, :152, :153, :154, :155, :156, :157, :158, :159, :160, :161, :162, :163, :164, :165, :166, :167, :168, :169, :170, :171, :172, :173, :174, :175, :176, :177, :178, :179, :180, :181, :182, :183, :184, :185, :186, :187, :188, :189, :190, :191, :192, :193, :194, :195, :196, :197, :198, :199, :200, :201, :202, :203, :204, :205, :206, :207, :208, :209, :210, :211, :212, :213, :214, :215, :216, :217, :218, :219, :220, :221, :222, :223, :224, :225, :226, :227, :228, :229, :230, :231, :232, :233, :234, :235, :236, :237, :238, :239, :240, :241, :242, :243, :244, :245, :246, :247, :248, :249, :250, :251, :252, :253, :254, :255, :256, :257, :258, :259, :260, :261, :262, :263, :264, :265, :266, :267, :268, :269, :270, :271, :272, :273, :274, :275, :276, :277, :278, :279, :280, :281, :282, :283, :284, :285, :286, :287, :288, :289, :290, :291, :292, :293, :294, :295, :296, :297, :298, :299, :300, :301, :302, :303, :304, :305, :306, :307, :308, :309, :310, :311, :312, :313, :314, :315, :316, :317, :318, :319, :320, :321, :322, :323, :324, :325, :326, :327, :328, :329, :330, :331, :332, :333, :334, :335, :336, :337, :338, :339, :340, :341, :342, :343, :344, :345, :346, :347, :348, :349, :350, :351, :352, :353, :354, :355, :356, :357, :358, :359, :360, :361, :362, :363, :364, :365, :366, :367, :368, :369, :370, :371, :372, :373, :374, :375, :376, :377, :378, :379, :380, :381, :382, :383, :384, :385, :386, :387, :388, :389, :390, :391, :392, :393, :394, :395, :396, :397, :398, :399, :400, :401, :402, :403, :404, :405, :406, :407, :408, :409, :410, :411, :412, :413, :414, :415, :416, :417, :418, :419, :420, :421, :422, :423, :424, :425, :426, :427, :428, :429, :430, :431, :432, :433, :434, :435, :436, :437, :438, :439, :440, :441, :442, :443, :444, :445, :446, :447, :448, :449, :450, :451, :452, :453, :454, :455, :456, :457, :458, :459, :460, :461, :462, :463, :464, :465, :466, :467, :468, :469, :470, :471, :472, :473, :474, :475, :476, :477, :478, :479, :480, :481, :482, :483, :484, :485, :486, :487, :488, :489, :490, :491, :492, :493, :494, :495, :496, :497, :498, :499, :500, :501, :502, :503, :504, :505, :506, :507, :508, :509, :510, :511, :512, :513, :514, :515, :516, :517, :518, :519, :520, :521, :522, :523, :524, :525, :526, :527, :528, :529, :530, :531, :532, :533, :534, :535, :536, :537, :538, :539, :540, :541, :542, :543, :544, :545, :546, :547, :548, :549, :550, :551, :552, :553, :554, :555, :556, :557, :558, :559, :560, :561, :562, :563, :564, :565, :566, :567, :568, :569, :570, :571, :572, :573, :574, :575, :576, :577, :578, :579, :580, :581, :58

Условные обозначения

- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- _____ - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

23:33-8.48 - Территория объекта культурного наследия 23:33-8.48 — Территория объекта культурного наследия

23:33:0602003:161 - Кадастровый номер земельного участка

:37/94 - Кадастровый номер части земельного участка

_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Подпись _____

Место для оттиска печати (при наличии)

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Дата " 19 " 08 2026 г.