


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель первичной профсоюзной
организации администрации
муниципального образования
Туапсинский муниципальный округ
Краснодарского края

Глава
муниципального образования
Туапсинский муниципальный округ
Краснодарского края


Ю.М. Жилина


С.А. Бойко

« 04 » апреля 2025 год

« 04 » _____ 2025 год

Инструкция № 5-ИОТ-КМТ
по охране труда при эксплуатации аппаратов копировально -
множительной техники настольного типа, единичных стационарных
копировально – множительных аппаратов, иной офисной
организационной техники администрации
Туапсинского муниципального округа

1. Область применения

1.1. Инструкция устанавливает требования охраны труда при эксплуатации аппаратов копировально - множительной техники настольного типа, единичных стационарных копировально – множительных аппаратов, иной офисной организационной техники (далее – инструкция) в администрации Туапсинского муниципального округа (далее – администрация).

Инструкция разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

изучения видов работ при эксплуатации аппаратов копировально - множительной техники настольного типа, единичных стационарных копировально – множительных аппаратов, иной офисной организационной техники (далее – копировально-множительной техники);

анализа требований профессионального стандарта;

определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при эксплуатации копировально-множительной техники;

определения безопасных методов и приемов выполнения работ при эксплуатации копировально-множительной техники.

1.2. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для работников при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их должности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

Инструкция разработана на основании следующих документов:

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 - ФЗ;

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 г. № 903 - н;

Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 г. № 40 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

3. Общие требования охраны труда

3.1. Работнику администрации Туапсинского муниципального округа необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.2. К производству работ при эксплуатации копировально-множительной техники допускаются работники, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж по охране труда, обучение правилам электробезопасности и по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ (по решению работодателя), допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.3. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, влияющих на безопасность труда;

изменении должностных обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением деятельности, влияющими на безопасность труда;

изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов администрации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

произошедших несчастных случаях в администрации;

перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

решении работодателя.

3.4. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем в следующих случаях:

перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности;

перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

перед выполнением работ, не предусмотренных должностными инструкциями, в том числе по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

в иных случаях, установленных работодателем.

3.5. Работник администрации Туапсинского муниципального округа, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.6. Работнику администрации Туапсинского муниципального округа запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.7. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.8. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.9. При эксплуатации копировально-множительной техники работник администрации Туапсинского муниципального округа обязан соблюдать:

действующие в администрации Правила внутреннего трудового распорядка и график работы, которым предусматриваются время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха и другие вопросы использования рабочего времени;

режимы труда и отдыха.

3.10. При эксплуатации копировально-множительной техники работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.11. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы:

острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях оборудования, приспособлений, инструмента, материалов;
 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
 повышенные уровни шума на рабочем месте;
 повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
 повышенная концентрация заправляемых в картриджи порошковых материалов в воздухе рабочей зоны;
 загрязнение рук химическими веществами, входящими в состав порошков;
 недостаточная освещенность рабочей зоны;
 физические и нервно-психические перегрузки;
 пожароопасность.

3.12. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски:

опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния;
 опасность падения из - за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (косвенный контакт);
 опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;
 опасность возгорания;
 опасность воздействия открытого пламени;
 опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;
 опасность насилия от враждебно настроенных работников;
 опасность насилия от третьих лиц;
 опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара.

3.13. При возникновении несчастного случая пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности сообщить о произошедшем непосредственному руководителю любыми доступным для этого способами и обратиться в медицинское учреждение.

3.14. При эксплуатации копировально-множительной техники работник должен немедленно извещать непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, микротравме, происшедших в ходе работы, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков отравления.

3.15. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений, неогороженный проем, оголенные провода и т. д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю.

3.16. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену:

при работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами;

перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом;

для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников;

курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места:

получить задание от руководителя на выполнение работ на копировально-множительной технике;

проверить исправность оборудования, наличие и исправность (целостность) инструмента, приспособлений, материалов. Удобно разместить их.

4.2. Подготовить рабочее место для безопасной работы:

произвести его осмотр, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;

проверить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны труда;

проверить наличие и исправность ограждений, предохранительных устройств, защитных блокировок;

проверить наличие исходных материалов;

проверить наличие противопожарных средств, аптечки первой помощи;

установить последовательность выполнения операций.

Проверить внешним осмотром:

отсутствие свисающих оголенных проводов;

достаточность освещения рабочего места;

действие вентиляционных установок;

надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;

наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетокведущими частями оборудования и заземляющим проводом);

отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг оборудования;

состояние полов (отсутствие неровностей, скользкости и др.).

4.3. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инструмента, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

4.4. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов.

4.5. Проверить работу местной вытяжной вентиляции, воздушного душирования и оснащенность рабочего места необходимым для работы

инвентарем, приспособлениями и инструментом, документацией, канцелярскими принадлежностями, расходными материалами.

4.6. Запрещается устанавливать копировально-множительную технику:
во влажных и пыльных помещениях;
рядом с водопроводными кранами и водой;
в открытых для прямого солнечного света местах;
в местах, подверженных воздействию высоких температур;
вблизи открытого огня.

4.7. Перед началом работы с копировально-множительной техникой проверить:

- устойчивость оборудования;
- отсутствие механических повреждений корпуса (трещин, вмятин, сколов), шнуров электропитания, отсутствие свисающих оголенных проводов;
- наличие и исправность источников электроэнергии, правильность подключения оборудования к электросети;
- наличие защитного заземления;
- наличие и исправность ограждений движущихся и вращающихся элементов оборудования, предохранительных и блокировочных устройств;
- отсутствие бумаг, посторонних предметов на поверхности оборудования;
- отсутствие перекрытия бумагами, предметами вентиляционных отверстий и решеток оборудования.

4.8. Перед выполнением работ по заправке картриджей копировально - множительной техники надеть предусмотренную соответствующими нормами спецодежду и спецобувь и средства индивидуальной защиты (например, респиратор и защитные очки).

4.9. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инструмента, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. При выполнении работ на копировально-множительной технике работник администрации обязан:

- выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ;

- не допускать к своей работе необученных и (или) посторонних лиц;
- работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты;

- быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры;

- содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами;

не допускать скопление пыли от заправляемых порошковых материалов на оборудовании, столах и других поверхностях помещения;

при непосредственной работе с химическими веществами (например, с порошковыми материалами) следует помнить о том, что они могут представлять опасность для здоровья человека, поэтому не рекомендуется во время работы трогать руками лицо, полости рта и носа; глаза;

для предупреждения неблагоприятного воздействия на организм человека вредных веществ, содержащихся в материалах, применяемых в копировально-множительной технике, помещение, в котором производятся эти работы, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией или иметь хорошую естественную вентиляцию;

при выполнении работ необходимо соблюдать правила эксплуатации оборудования, электрооборудования, инструментов и приспособлений в соответствии с инструкциями по охране труда;

при заправке картриджей копировально-множительной техники следует пользоваться только исправным и специально предназначенным для этого инструментом;

допускается хранить на рабочем месте запас порошковых материалов не более чем на один рабочий день;

порошковые материалы должны храниться в таре фирмы-изготовителя. Тара, в которой находятся порошковые материалы, должна быть снабжена этикеткой и быть хорошо укупорена;

все работы на оборудовании должны производиться в соответствии с утвержденными регламентами (инструкциями, технологическими картами;

при выполнении работ на копировально-множительной технике соблюдать требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда от 15.12.2020 г. № 903-н, и инструкции по эксплуатации завода - изготовителя оборудования;

при обнаружении неисправного оборудования, инструмента, приспособлений, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности работнику следует сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

5.2. Останавливать работу оборудования при:

появлении посторонних подозрительных звуков в работе;

появлении огня или дыма;

поломке механизмов и деталей;

перерывах в работе;

несчастном случае на работе;

по окончании работ;

в иных случаях.

5.3. При прекращении подачи электроэнергии отключать электрооборудование от электросети.

5.4. Запрещается оставлять работающее оборудование без присмотра.

5.5. Выполнять указания по обслуживанию и уходу за оборудованием, изложенные в инструкции по эксплуатации завода — изготовителя оборудования.

5.6. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам.

5.7. Все работы по чистке копировально-множительной техники производить только после отключения ее от электросети.

5.8. Чистку (смывку) производить только в резиновых медицинских перчатках этиловым ректифицированным спиртом согласно инструкции по обслуживанию.

5.9. Запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала.

5.10. Запрещается работать на копировально-множительной технике с треснувшим стеклом.

5.11. Обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки зарядников, узлов и т. д.

5.12. Просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом.

5.13. При передвижении следует обращать внимание на неровности на полу и скользкие места помещения, остерегаться падения из-за поскользывания, во избежание несчастных случаев полы должны быть сухими и чистыми.

5.14. Соблюдать установленные нормы перемещения тяжестей вручную.

5.15. При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других рабочих.

5.16. Выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха.

5.17. Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

5.18. При эксплуатации копировально-множительной техники работник администрации должен:

применять исправное оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению рабочих операций быть внимательным, проявлять осторожность;

следить за исправностью средств оргтехники и другого оборудования, соблюдать правила их эксплуатации и инструкции по охране труда для соответствующих видов работ;

отходы бумаги, скрепок и т. д. следует своевременно удалять с рабочего стола;

содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения коробками, сумками, папками, книгами и прочими предметами;

5.19. При выполнении работ на копировально - множительной технике запрещается:

- производить какие-либо работы самовольно;
- отлучаться с рабочего места без ведома непосредственного руководителя;
- оставлять без присмотра работающее оборудование;
- снимать защитные устройства во время работы;
- прикасаться к частям оборудования, находящимся под напряжением;
- разрешать выполнение работ на оборудовании посторонним лицам;
- производить наладку, чистку, регулировку, а также устранять неполадки, не отключив оборудование от сети;
- опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала;
- работать на оборудовании с треснувшим стеклом;
- вынимать застрявшие листы, не отключив оборудование;
- пользоваться неисправным оборудованием, инструментом, приспособлениями, а также оборудованием, обращению с которыми работник не обучен;
- работать в помещении без вентиляции;
- производить работы без применения необходимых СИЗ;
- курить;
- пользоваться открытым огнем;
- работать под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарств.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. При эксплуатации копировально-множительной техники возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

повреждения и дефекты в конструкции зданий по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

технические проблемы с оборудованием по причине высокого износа оборудования;

возникновение очагов пожара по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

6.3. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

6.4. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте, прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.5. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.6. В случае возгорания следует отключить электроэнергию, вызвать пожарную охрану, сообщить о случившемся руководству предприятия, принять меры к тушению пожара.

6.7. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугй повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.8. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении наложить жгут.

6.9. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и при необходимости организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.10. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

6.11. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.12. При несчастном случае, микротравме необходимо:

оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии;

оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугй повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину;

при наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут;

пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и при необходимости организована его доставка в учреждение здравоохранения.


6.13. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

По окончании работы следует:
осмотреть и выключить оборудование, привести в порядок рабочее место;
материалы, инструмент, приспособления, бумаги, отходы и др. убрать в предназначенные для их хранения места;
вымыть руки теплой водой с мылом;
об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя;
выйти с территории администрации через проходную.

Инструкцию разработал:

Заместитель начальника отдела,
заведующий сектором по охране
труда и ведомственному контролю
отдела по социальным вопросам
администрации Туапсинского
муниципального округа



И.В. Гогунская